

# Racorduri instantanee cu autoreținere

Diametru exterior tub: 4 ÷ 12mm. Filet: M5, Rc(PT) 1/8 ÷ 1/2

## Seria KC




### Tuburi aplicabile

|                            |                                |
|----------------------------|--------------------------------|
| Material Tub               | Nylon, Nylon moale, Poliuretan |
| Diametru exterior tub (mm) | ø4, ø6, ø8, ø10, ø12           |


### Specificații standard

|                          |                    |                                              |
|--------------------------|--------------------|----------------------------------------------|
| Fluid                    |                    | Aer comprimat                                |
| Presiune maximă de lucru |                    | 1.0MPa (10bar)                               |
| Presiune maximă admisă   |                    | 3.0MPa (30bar)                               |
| Temperatura de lucru     |                    | -5 ÷ 60°C (fără geață)                       |
| Niplu                    | Porțiunea filetată | JIS B0203 (Filet conic în inch)              |
|                          | Exagon             | JIS B0211, Class 2 (Filet metric cu pas fin) |
| Etanșare filet           |                    | Asigurată standard                           |
| Alte specificații        |                    | Toate părțile metalice sunt nichelate        |

### Fără tub



### Cu tub



### Adaptor drept pentru uz frecvent

### KCH



| Diametru exterior tub (mm) | Cod de comandă |
|----------------------------|----------------|
| 4                          | KCH04-99       |
| 6                          | KCH06-99       |
| 8                          | KCH08-99       |
| 10                         | KCH10-99       |
| 12                         | KCH12-99       |

### Adaptor în cot pentru uz frecvent

### KCL



| Diametru exterior tub (mm) | Cod de comandă |
|----------------------------|----------------|
| 4                          | KCL04-99       |
| 6                          | KCL06-99       |
| 8                          | KCL08-99       |
| 10                         | KCL10-99       |
| 12                         | KCL12-99       |



## PRECAUȚII

### Folosirea adaptoarelor pentru uz frecvent KCH și KCL

- Adaptoarele pentru uz frecvent se folosesc numai cu racordurile cu autoreținere din seria KC (marcate cu semnul  pe corp). Un semn de identificare este și pe adaptor.
- Se recomandă să fie utilizate atunci când tubul trebuie introdus și scos frecvent. Numărul maxim de utilizări recomandat este:
  - 300 de utilizări pentru tub
  - 1000 de utilizări pentru adaptor.
- Adaptoarele nu pot fi folosite cu racordurile standard din seriile KQ/KQ2. Adaptorul nu poate fi blocat și va fi aruncat afară de aer.

## Racorduri instantanee cu autoreținere *Seria KC*

### Racord drept

### KCH

Conectează axial un tub la un orificiu cu filet interior.

|  | Diametru exterior tub (mm) | Filet    | Cod de comandă |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------|----------------|
|  | 4                          | M5 X 0.8 | KCH04-M5       |
|                                                                                   |                            | R1/8     | -01S           |
|  | 6                          | M5 X 0.8 | KCH06-M5       |
|                                                                                   |                            | R1/8     | -01S           |
|                                                                                   |                            | R1/4     | -02S           |
|                                                                                   | 8                          | R1/8     | KCH08-01S      |
|                                                                                   |                            | R1/4     | -02S           |
|                                                                                   |                            | R3/8     | -03S           |
|                                                                                   | 10                         | R1/4     | KCH10-02S      |
|                                                                                   |                            | R3/8     | -03S           |
|                                                                                   | 12                         | R3/8     | KCH12-03S      |
|                                                                                   |                            | R1/2     | -04S           |

### Racord în cot


### KCL

Conectează în unghi drept tubul la un orificiu cu filet interior.

|   | Diametru exterior tub (mm) | Filet    | Cod de comandă |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------|----------------|
|  | 4                          | M5 X 0.8 | KCL04-M5       |
|                                                                                     |                            | R1/8     | -01S           |
|                                                                                     | 6                          | M5 X 0.8 | KCL06-M5       |
|                                                                                     |                            | R1/8     | -01S           |
|                                                                                     |                            | R1/4     | -02S           |
|                                                                                     | 8                          | R1/8     | KCL08-01S      |
|                                                                                     |                            | R1/4     | -02S           |
|                                                                                     |                            | R3/8     | -03S           |
|                                                                                     | 10                         | R1/4     | KCL10-02S      |
|                                                                                     |                            | R3/8     | -03S           |
|                                                                                     | 12                         | R3/8     | KCL12-03S      |
|                                                                                     |                            | R1/2     | -04S           |

### Conector de trecere

### KCE

|  | Diametru exterior tub (mm) | Filet | Cod de comandă |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------|----------------|
|  | 4                          | Rc1/4 | KCE04-02       |
|                                                                                     | 6                          | Rc1/4 | KCE06-02       |
|                                                                                     | 8                          | Rc3/8 | KCE08-03       |
|                                                                                     | 10                         | Rc3/8 | KCE10-03       |
|                                                                                     | 12                         | Rc3/8 | KCE12-03       |

### Conector drept

### KCH

Conectează axial două tuburi cu diametre egale.

|  | Diametru exterior tub (mm) | Cod de comandă |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------|
|  | 4                          | KCH04-00       |
|                                                                                     | 6                          | KCH06-00       |
|                                                                                     | 8                          | KCH08-00       |
|                                                                                     | 10                         | KCH10-00       |
|                                                                                     | 12                         | KCH12-00       |

### Conector de trecere

### KCE

Conectează axial două tuburi cu diametre egale, separate de o placă. Se montează pe placă cu două piulițe.

|  | Diametru exterior tub (mm) | Cod de comandă |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------|
|  | 4                          | KCE04-00       |
|                                                                                   | 6                          | KCE06-00       |
|                                                                                   | 8                          | KCE08-00       |
|                                                                                   | 10                         | KCE10-00       |
|                                                                                   | 12                         | KCE12-00       |

### Conector T

### KCT

Conectează în T trei tuburi cu diametre egale.

|  | Diametru exterior tub (mm) | Cod de comandă |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------|
|  | 4                          | KCT04-00       |
|                                                                                   | 6                          | KCT06-00       |
|                                                                                   | 8                          | KCT08-00       |
|                                                                                   | 10                         | KCT10-00       |
|                                                                                   | 12                         | KCT12-00       |

### Conector Y

### KCU

Conectează trei tuburi paralele cu diametre egale.

|  | Diametru exterior tub (mm) | Cod de comandă |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------|
|  | 4                          | KCU04-00       |
|                                                                                     | 6                          | KCU06-00       |
|                                                                                     | 8                          | KCU08-00       |
|                                                                                     | 10                         | KCU10-00       |
|                                                                                     | 12                         | KCU12-00       |

### Conector drept tip plug-in

### KCJ

Conectează axial un tub la un conector instantaneu cu același diametru.

|  | Diametru exterior tub (mm) | Cod de comandă |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------|
|  | 4                          | KCJ04-99       |
|                                                                                     | 6                          | KCJ06-99       |
|                                                                                     | 8                          | KCJ08-99       |
|                                                                                     | 10                         | KCJ10-99       |
|                                                                                     | 12                         | KCJ12-99       |

## ! PRECAUȚII

### Utilizarea conectorului drept tip plug-in KCJ

- Conectorul cu autoreținere poate fi folosit cu racordurile standard din seriile KQ/KQ2 și KJ având partea filetată în gama R1/8...R1/2.
- Nu poate fi utilizat cu racordurile din seriile KQ/KQ2 și KJ cu filet M3, M5 sau M6. Adaptorul nu poate fi blocat și va fi aruncat afară de aer.
- Nu folosiți conectorul KCJ cu un racord cu autoreținere. Etnșarea nu este posibilă și aerul iese la atmosferă.

# Racorduri instantanee ignifuge

Diametru exterior tub: 6 ÷ 12mm. Filet: Rc(PT)1/8 ÷ 1/2

## Seria KR

★ ★ ★  
**Rezistent la scântei**

### KR (Corp negru)



### KR-W2 (Corp alb)



Seria KR: Corp negru  
Seria KR-W2: Corp alb

**Bucșă**

**Colivie**

**Gheare elastice**

Pot fi folosite cu tuburi FR (flame resistance) din nylon moale.

Forță mare de reținere

**Capac (opțional)**

**Buton eliberare tub (verde)**

Forță redusă pentru eliberarea tubului

Forma specială permite eliberarea ușoară a tubului.

**Tub**

**Garnitură specială**

Pot fi folosite atât pentru suprapresiuni (până la 10bar), cât și pentru vacuum (-100kPa)

**Cu teflon**

**Corp**

**Inel O**

**Niplu**

Recomandate pentru conectări în spații reduse

• Corpul poate fi rotit față de niplu

### Racord drept

### KRH/KRH-W2

| Diametru exterior tub (mm) | Filet | Cod de comandă                     |                                     |
|----------------------------|-------|------------------------------------|-------------------------------------|
|                            |       | KRH (Buton de eliberare tub verde) | KRH-W2 (Buton de eliberare tub alb) |
| 6                          | R1/8  | KRH06-01S                          | KRH06-01SW2                         |
|                            | R1/4  | -02S                               | -02SW2                              |
|                            | R3/8  | -03S                               | -03SW2                              |
| 8                          | R1/8  | KRH08-01S                          | KRH08-01SW2                         |
|                            | R1/4  | -02S                               | -02SW2                              |
|                            | R3/8  | -03S                               | -03SW2                              |
| 10                         | R1/8  | KRH10-01S                          | KRH10-01SW2                         |
|                            | R1/4  | -02S                               | -02SW2                              |
|                            | R3/8  | -03S                               | -03SW2                              |
|                            | R1/2  | -04S                               | -04SW2                              |
| 12                         | R1/4  | KRH12-02S                          | KRH12-02SW2                         |
|                            | R3/8  | -03S                               | -03SW2                              |
|                            | R1/2  | -04S                               | -04SW2                              |

### Racord în cot la 45°

### KRK/KRK-W2

| Diametru exterior tub (mm) | Filet | Cod de comandă |             |
|----------------------------|-------|----------------|-------------|
|                            |       | KRK            | KRK-W2      |
| 6                          | R1/8  | KRK06-01S      | KRK06-01SW2 |
|                            | R1/4  | -02S           | -02SW2      |
|                            | R3/8  | -03S           | -03SW2      |
| 8                          | R1/8  | KRK08-01S      | KRK08-01SW2 |
|                            | R1/4  | -02S           | -02SW2      |
|                            | R3/8  | -03S           | -03SW2      |
| 10                         | R1/8  | KRK10-01S      | KRK10-01SW2 |
|                            | R1/4  | -02S           | -02SW2      |
|                            | R3/8  | -03S           | -03SW2      |
|                            | R1/2  | -04S           | -04SW2      |
| 12                         | R1/4  | KRK12-02S      | KRK12-02SW2 |
|                            | R3/8  | -03S           | -03SW2      |
|                            | R1/2  | -04S           | -04SW2      |

### Racord în cot

### KRL/KRL-W2

| Diametru exterior tub (mm) | Filet | Cod de comandă |             |
|----------------------------|-------|----------------|-------------|
|                            |       | KRL            | KRL-W2      |
| 6                          | R1/8  | KRL06-01S      | KRL06-01SW2 |
|                            | R1/4  | -02S           | -02SW2      |
|                            | R3/8  | -03S           | -03SW2      |
| 8                          | R1/8  | KRL08-01S      | KRL08-01SW2 |
|                            | R1/4  | -02S           | -02SW2      |
|                            | R3/8  | -03S           | -03SW2      |
| 10                         | R1/8  | KRL10-01S      | KRL10-01SW2 |
|                            | R1/4  | -02S           | -02SW2      |
|                            | R3/8  | -03S           | -03SW2      |
|                            | R1/2  | -04S           | -04SW2      |
| 12                         | R1/4  | KRL12-02S      | KRL12-02SW2 |
|                            | R3/8  | -03S           | -03SW2      |
|                            | R1/2  | -04S           | -04SW2      |

### Racord în cot lung

### KRW/KRW-W2

| Diametru exterior tub (mm) | Filet | Cod de comandă |             |
|----------------------------|-------|----------------|-------------|
|                            |       | KRW            | KRW-W2      |
| 6                          | R1/8  | KRW06-01S      | KRW06-01SW2 |
|                            | R1/4  | -02S           | -02SW2      |
|                            | R3/8  | -03S           | -03SW2      |
| 8                          | R1/8  | KRW08-01S      | KRW08-01SW2 |
|                            | R1/4  | -02S           | -02SW2      |
|                            | R3/8  | -03S           | -03SW2      |
| 10                         | R1/4  | KRW10-02S      | KRW10-02SW2 |
|                            | R3/8  | -03S           | -03SW2      |
|                            | R1/2  | -04S           | -04SW2      |
|                            | R1/4  | KRW12-02S      | KRW12-02SW2 |
| 12                         | R3/8  | -03S           | -03SW2      |
|                            | R1/2  | -04S           | -04SW2      |

## Racorduri instantanee ignifuge Seria KR

### Racord în cot scurt KRV/KRV-W2

|                                                                                   | Diametru exterior tub (mm) | Filet | Cod de comandă |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------|----------------|-------------|
|                                                                                   |                            |       | KRV            | KRV-W2      |
|  | 6                          | R1/8  | KRV06-01S      | KRV06-01SW2 |
|                                                                                   |                            | R1/4  | -02S           | -02SW2      |
| 8                                                                                 | 8                          | R1/8  | KRV08-01S      | KRV08-01SW2 |
|                                                                                   |                            | R1/4  | -02S           | -02SW2      |
|                                                                                   |                            | R3/8  | -03S           | -03SW2      |
| 10                                                                                | 10                         | R1/4  | KRV10-02S      | KRV10-02SW2 |
|                                                                                   |                            | R3/8  | -03S           | -03SW2      |
| 12                                                                                | 12                         | R3/8  | KRV12-03S      | KRV12-03SW2 |
|                                                                                   |                            | R1/2  | -04S           | -04SW2      |

### Racord T simetric KRT/KRT-W2

|                                                                                   | Diametru exterior tub (mm) | Filet | Cod de comandă |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------|----------------|-------------|
|                                                                                   |                            |       | KRT            | KRT-W2      |
|  | 6                          | R1/8  | KRT06-01S      | KRT06-01SW2 |
|                                                                                   |                            | R1/4  | -02S           | -02SW2      |
|                                                                                   |                            | R3/8  | -03S           | -03SW2      |
| 8                                                                                 | 8                          | R1/8  | KRT08-01S      | KRT08-01SW2 |
|                                                                                   |                            | R1/4  | -02S           | -02SW2      |
|                                                                                   |                            | R3/8  | -03S           | -03SW2      |
| 10                                                                                | 10                         | R1/8  | KRT10-01S      | KRT10-01SW2 |
|                                                                                   |                            | R1/4  | -02S           | -02SW2      |
|                                                                                   |                            | R3/8  | -03S           | -03SW2      |
|                                                                                   |                            | R1/2  | -04S           | -04SW2      |
| 12                                                                                | 12                         | R1/4  | KRT12-02S      | KRT12-02SW2 |
|                                                                                   |                            | R3/8  | -03S           | -03SW2      |
|                                                                                   |                            | R1/2  | -04S           | -04SW2      |

### Racord T asimetric KRY/KRY-W2

|                                                                                     | Diametru exterior tub (mm) | Filet | Cod de comandă |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------|----------------|-------------|
|                                                                                     |                            |       | KRY            | KRY-W2      |
|  | 6                          | R1/8  | KRY06-01S      | KRY06-01SW2 |
|                                                                                     |                            | R1/4  | -02S           | -02SW2      |
|                                                                                     |                            | R3/8  | -03S           | -03SW2      |
| 8                                                                                   | 8                          | R1/8  | KRY08-01S      | KRY08-01SW2 |
|                                                                                     |                            | R1/4  | -02S           | -02SW2      |
|                                                                                     |                            | R3/8  | -03S           | -03SW2      |
| 10                                                                                  | 10                         | R1/8  | KRY10-01S      | KRY10-01SW2 |
|                                                                                     |                            | R1/4  | -02S           | -02SW2      |
|                                                                                     |                            | R3/8  | -03S           | -03SW2      |
|                                                                                     |                            | R1/2  | -04S           | -04SW2      |
| 12                                                                                  | 12                         | R1/4  | KRY12-02S      | KRY12-02SW2 |
|                                                                                     |                            | R3/8  | -03S           | -03SW2      |
|                                                                                     |                            | R1/2  | -04S           | -04SW2      |

### Racord Y KRU/KRU-W2

|                                                                                     | Diametru exterior tub (mm) | Filet | Cod de comandă |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------|----------------|-------------|
|                                                                                     |                            |       | KRU            | KRU-W2      |
|  | 6                          | R1/8  | KRU06-01S      | KRU06-01SW2 |
|                                                                                     |                            | R1/4  | -02S           | -02SW2      |
|                                                                                     |                            | R3/8  | -03S           | -03SW2      |
| 8                                                                                   | 8                          | R1/8  | KRU08-01S      | KRU08-01SW2 |
|                                                                                     |                            | R1/4  | -02S           | -02SW2      |
|                                                                                     |                            | R3/8  | -03S           | -03SW2      |
| 10                                                                                  | 10                         | R1/4  | KRU10-02S      | KRU10-02SW2 |
|                                                                                     |                            | R3/8  | -03S           | -03SW2      |
|                                                                                     |                            | R1/2  | -04S           | -04SW2      |
| 12                                                                                  | 12                         | R1/4  | KRU12-02S      | KRU12-02SW2 |
|                                                                                     |                            | R3/8  | -03S           | -03SW2      |
|                                                                                     |                            | R1/2  | -04S           | -04SW2      |

### Conector drept KRH/KRH-W2

|                                                                                    | Diametru exterior tub (mm) | Cod de comandă |            |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------|------------|
|                                                                                    |                            | KRH            | KRH-W2     |
|  | 6                          | KRH06-00       | KRH06-00W2 |
|                                                                                    | 8                          | KRH08-00       | KRH08-00W2 |
|                                                                                    | 10                         | KRH10-00       | KRH10-00W2 |
|                                                                                    | 12                         | KRH12-00       | KRH12-00W2 |

### Conector de trecere KRE/KRE-W2

|                                                                                   | Diametru exterior tub (mm) | Cod de comandă |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------|------------|
|                                                                                   |                            | KRE            | KRE-W2     |
|  | 6                          | KRE06-00       | KRE06-00W2 |
|                                                                                   | 8                          | KRE08-00       | KRE08-00W2 |
|                                                                                   | 10                         | KRE10-00       | KRE10-00W2 |
|                                                                                   | 12                         | KRE12-00       | KRE12-00W2 |

### Conector în cot KRL/KRL-W2

|                                                                                   | Diametru exterior tub (mm) | Cod de comandă |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------|------------|
|                                                                                   |                            | KRL            | KRL-W2     |
|  | 6                          | KRL06-00       | KRL06-00W2 |
|                                                                                   | 8                          | KRL08-00       | KRL08-00W2 |
|                                                                                   | 10                         | KRL10-00       | KRL10-00W2 |
|                                                                                   | 12                         | KRL12-00       | KRL12-00W2 |

### Conector T KRT/KRT-W2

|                                                                                      | Diametru exterior tub (mm) | Cod de comandă |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------|------------|
|                                                                                      |                            | KRT            | KRT-W2     |
|  | 6                          | KRT06-00       | KRT06-00W2 |
|                                                                                      | 8                          | KRT08-00       | KRT08-00W2 |
|                                                                                      | 10                         | KRT10-00       | KRT10-00W2 |
|                                                                                      | 12                         | KRT12-00       | KRT12-00W2 |

### Conector Y KRU/KRU-W2

|                                                                                     | Diametru exterior tub (mm) | Cod de comandă |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------|------------|
|                                                                                     |                            | KRU            | KRU-W2     |
|  | 6                          | KRU06-00       | KRU06-00W2 |
|                                                                                     | 8                          | KRU08-00       | KRU08-00W2 |
|                                                                                     | 10                         | KRU10-00       | KRU10-00W2 |
|                                                                                     | 12                         | KRU12-00       | KRU12-00W2 |

### Conector tip plug-in KRR/KRR-W2

|                                                                                     | Diametru exterior tub (mm) | Diametru conector (mm) | Cod de comandă |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------|----------------|------------|
|                                                                                     |                            |                        | KRR            | KRR-W2     |
|  | 6                          | 8                      | KRR06-08       | KRR06-08W2 |
|                                                                                     |                            | 10                     | -10            | -10W2      |
| 8                                                                                   | 8                          | 10                     | KRR08-10       | KRR08-10W2 |
|                                                                                     |                            | 12                     | -12            | -12W2      |
| 10                                                                                  | 10                         | 12                     | KRR10-12       | KRR10-12W2 |

### Conector Y tip plug-in KRU/KRU-W2

|                                                                                     | Diametru exterior tub (mm) | Diametru conector (mm) | Cod de comandă |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------|----------------|------------|
|                                                                                     |                            |                        | KRU            | KRU-W2     |
|  | 6                          | 6                      | KRU06-99       | KRU06-99W2 |
|                                                                                     |                            | 8                      | KRU08-99       | KRU08-99W2 |
| 8                                                                                   | 8                          | 10                     | KRU10-99       | KRU10-99W2 |
|                                                                                     |                            | 12                     | KRU12-99       | KRU12-99W2 |

## Racorduri instantanee ignifuge *Seria KR*

| Racord de trecere cu filet interior                                               |                            | KRE-W2 |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------|----------------|
|  | Diametru exterior tub (mm) | Filet  | Cod de comandă |
|                                                                                   |                            |        | KRE-W2         |
| 6                                                                                 | 6                          | Rc1/8  | KRE06-01W2     |
|                                                                                   |                            | Rc1/4  | -02W2          |
|                                                                                   |                            | Rc3/8  | -03W2          |
| 8                                                                                 | 8                          | Rc1/8  | KRE08-01W2     |
|                                                                                   |                            | Rc1/4  | -02W2          |
|                                                                                   |                            | Rc3/8  | -03W2          |
| 10                                                                                | 10                         | Rc1/4  | KRE10-02W2     |
|                                                                                   |                            | Rc3/8  | -03W2          |
| 12                                                                                | 12                         | Rc1/4  | KRE12-02W2     |
|                                                                                   |                            | Rc3/8  | -03W2          |
|                                                                                   |                            | Rc1/2  | -04W2          |

| Conector în cot tip pug-in                                                        |                            | KRL-W2                 |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------|----------------|
|  | Diametru exterior tub (mm) | Diametru conector (mm) | Cod de comandă |
|                                                                                   |                            |                        | KRL-W2         |
|                                                                                   | 6                          | 6                      | KRL06-99W2     |
|                                                                                   | 8                          | 8                      | KRL08-99W2     |
|                                                                                   | 10                         | 10                     | KRL10-99W2     |
|                                                                                   | 12                         | 12                     | KRL12-99W2     |

| Conector în cot lung tip pug-in                                                     |                            | KRW-W2                 |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------|----------------|
|  | Diametru exterior tub (mm) | Diametru conector (mm) | Cod de comandă |
|                                                                                     |                            |                        | KRW-W2         |
|                                                                                     | 6                          | 6                      | KRW06-99W2     |
|                                                                                     | 8                          | 8                      | KRW08-99W2     |
|                                                                                     | 10                         | 10                     | KRW10-99W2     |
|                                                                                     | 12                         | 12                     | KRW12-99W2     |

| Dop                                                                                |                   | KRP            |  |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|--|
|  | Diametru conector | Cod de comandă |  |
|                                                                                    |                   |                |  |
|                                                                                    | 6                 | KRP-06         |  |
|                                                                                    | 8                 | KRP-08         |  |
|                                                                                    | 10                | KRP-10         |  |
|                                                                                    | 12                | KRP-12         |  |

| Capac de protecție 1                                                              |                   | KR             |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|--|
|  | Diametru conector | Cod de comandă |  |
|                                                                                   |                   |                |  |
|                                                                                   | 6                 | KR-06C         |  |
|                                                                                   | 8                 | KR-08C         |  |
|                                                                                   | 10                | KR-10C         |  |
|                                                                                   | 12                | KR-12C         |  |

| Capac de protecție 2                                                              |                   | KR             |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|--|
|  | Diametru conector | Cod de comandă |  |
|                                                                                   |                   |                |  |
|                                                                                   | 6                 | KR-06C1        |  |
|                                                                                   | 8                 | KR-08C1        |  |
|                                                                                   | 10                | KR-10C1        |  |
|                                                                                   | 12                | KR-12C1        |  |